



## *Logon käyttöohjeet*

---

**LOGON SUOJA-ALUE JA MINIMIKOKO**  
**LOGON KÄYTTÖ**  
**LOGON VARIAATIOT**  
**LOGON VÄRIT**



**MINIMIKOKO:**

Logon minimileveys on 20 mm.



---

**LOGON SUOJA-ALUE**

Logon suoja-alueen käyttäminen on tärkeää logon rauhallisen ympäristön ja erottuvuuden takaamiseksi. Suoja-alueen sisälle ei saa sijoittaa muita elementtejä tai tekstejä kuin laatulupauksen.



### LOGON KÄYTTÖ

Kalaneuvos-logoa käytetään ensisijaisesti nelivärisenä, sinihäiveisenä ja kullatulla renalla. Logon ympäristö rauhoitetaan mielellään harmoonisella tai yksivärisellä pohjalla. Tarvittaessa logo voidaan sijoittaa myös kuviolliselle

vaalealle pohjalle. Tällöin on huolehdittava, että logon ja taustan välillä on tarpeeksi kontrastia. Huom! Logon muita väri vaihtoehtoja käytetään vain, jos neliväritoteutus ei ole painoteknisesti mahdollista.

*Cataneo BT*  
*Bold*



**Brandilogo**  
käytetään aina ensisijaisesti kaikissa  
markkinointimateriaaleissa



**Kolmeväriä ilman gradientteja**  
Käyttö painatuksissa joissa  
rasterihäiveet eivät onnistu



**Yksivärinen PMS logo**  
Käyttö yksivärisissä painatuksissa  
tai esim. brodeerauksissa.



**Musta yksivärinen logo**  
Käyttö mustavalkoisissa  
painatuksissa.




**Harmaasävy logo**  
Käyttö mustavalkoisissa pain-  
atuksissa. Pienessä koossa valitse  
enemmän musta ysvärinen  
vaihtoehto

---

**LOGON VARIATIOT**

Jos logosta EI voida painoteknisistä syistä käyttää värillistä brändiloversiota, valitaan logon väri variaatio eri käyttötarpeen mukaisesti



## LOGON VÄRIT

Logon päävärejä ovat raikkaat siniset sävyt, jotka liukuvat tummasta vaalempaan luoden kauniin kajon Kalaneuvos-nimen yläkulmaan. Sininen sävy luo tyylikkään kontrastin valkoisella nimilogolle. Kehyksessä on käytetty tehoväriä ruskean-kullan liukuväriä. Yksivärisessä logossa käytetään PMS-värikartan sävyä.